

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IR 2014-2020 3.2.2  
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego  
w firmie Prefabet”

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków trwałych na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Osława Dąbrowa dnia 05.08.2016 r.

»Prefabet - Osława Dąbrowa«  
Spółka Akcyjna  
OSŁAWA DĄBROWA  
77 - 143 STUDZIEMICE  
tel. (0-59) 821 61 34 fax (0-59) 821 60 06  
NIP 842 - 13 - 32 - 181

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych

Ryszard Losiński

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

Henryk Teus

## I. ZAMAWIAJĄCY

### "PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA

77-143 Studzienice

Ośława Dąbrowa

tel.: 59 821 61 34

e-mail: [prefabet@prefabet.com.pl](mailto:prefabet@prefabet.com.pl)

## II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na następujące części:

1) **Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe, w której skład wchodzi:**

- a) Część I - urządzenie do separacji odlewu- 1 szt.,
- b) Część II – manipulator suwnica- 1 szt.,
- c) Część III - dna rusztowe 1 komplet ,
- d) Część IV - stół odbiorczy 1 szt.,
- e) Część V - szlamator ścinek 1 szt. ,
- f) Część VI - przesuwница - 1 szt. ,
- g) Część VII - urządzenie do smarowania form 1 szt.,
- h) Część VIII - system kołysania form 1 szt.

2) **Wyposażenie dozowni w środki trwałe, w której skład wchodzi:**

- a) Część IX - system dozowania szlamów 1 szt. ,
- b) Część X - system dozowania materiałów sypkich 1 szt. ,
- c) Część XI - urządzenie mieszające żarób 1 szt.,
- d) Część XII - system dozowania aluminium 1 szt.

3) **Wyposażenie młynowni, w której skład wchodzi:**

- a) Część XIII - kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego 1 szt.,
- b) Część XIV - urządzenie do mielenia 1 szt.,
- a) Część XV - system dozowania półproduktów 1 szt.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie jednej oferty na jedną lub więcej części.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa środków trwałych** na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części, tj.:

1) **Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe, 8 szt., tj.:**

- a) Część I - urządzenie do separacji odlewu – zadaniem maszyny będzie rozdzielenie szeregów bloczków o szerokości kształtki od 50 do 480mm wysokość kształtki 199+240 mm, długość kształtki 490mm i 625 mm

i utrzymania w odległości od siebie. W ten sposób sklejanie bloczków kształtem przy procesie autoklawizacji ma zostać zminimalizowane. Równocześnie czas cyklu procesu hartowniczego powinien się skrócić;

- długość 9315mm + 50 mm,
- wysokość 3580mm + 50 mm,
- szerokość 5100mm + 50 mm,

**Blok masy betonu** o konsystencji umożliwiającej jego krojenie strunami stalowymi, wymiary bloku ok. 6000mmx od 1480mm do 1660x490 mm i 625 mm.

**Formy odlewcze:**

- wymiary platformy 6300mm x 180mm,
- formy zalewowe muszą posiadać od spodu płozy/szyny transportowe, które wykluczają konieczność zastosowania

**Ruszt hartowniczy:**

- stabilna konstrukcja nośna wykonana, wykonana ze stalowych,
- profili, zaadaptowana do transportu na wozach hartowniczych: długość ok 6115 mm  
szerokość ok 2051 mm  
wysokość ok 300 mm  
waga pusty: 1300 kg  
waga załadowany maksymalnie 7000 kg  
6 podpór stalowych dla każdej palety hartowniczej po 3 z każdej strony.

**Wózek hartowniczy:**

- długość 6300 mm
- szerokość do 1920 mm
- wysokość 470 mm
- rozstaw 1000 mm
- waga pusty 1700 kg

- b) Część II - manipulator - suwnica - instalacja portalowa do przenoszenia i układania w stos rusztów hartowniczych na wózku hartowniczym, o następujących parametrach technicznych:
- rozstaw min 10,2 m max 10,5 m
  - długość toru jezdnego min. 19m max 20m
  - udźwig min. 7,5 tony
  - wysokość podnoszenia min. 2,8m
- c) Część III - dna rusztowe -służące do transportu odlewu między instalacją tnącą, separatorem, autoklawem i rozładunkiem 1 komplet składa się ze 160 szt., o następujących parametrach technicznych:
- długość około 6150 mm +/- 50 mm
  - szerokość około 2050 mm +/- 50 mm
  - wysokość około 350 mm +/- 50 mm
- wymiary odlewu: długość 6m, szerokość 1,68-1,7m, wysokość 0,59-0,6.
- Blok masy betonu** o konsystencji umożliwiającej jego krojenie strunami stalowymi, wymiary bloku ok. 6000mmx od 1480mm do 1660x490 mm i 625 mm.
- d) Część IV- stół odbiorczy - dopasowanie nowego dna rusztowego do istniejącego systemu obrotowego (Zamawiający posiada automatyczną linią krajalniczą do betonu komórkowego. Obrotnica - długość przesuwu 150mm.
- e) Część V- szlamator ścinek (magazynowanie szlamu odpadowego) - objętość min. 50m<sup>3</sup>, grubość ścianek szlamatora na min. 6mm,
- f) Część VI - przesuwница służąca do transportu wprowadzania i wyprowadzania form do stanowisk dojrzewania, o następujących parametrach technicznych:
- parametry techniczne:
- długość jazdy przesuwownicy około 40m
  - prędkości jazdy 1,5m/sec
  - szerokość 4m +/- 3 cm
  - długość 7m +/- 3 cm
  - wysokość 1m +/- 3 cm
- Wykonana jako platform 1-wózkowa (1 forma odlewcza). Platforma przesuwna poruszająca się automatycznie.
- Urządzenie transportowe do indywidualnego transportu wózków przy użyciu napędu z kołem ciernym, rozstaw szyn miejsca zalewu form do 3200 mm.
- Układy ochronne takie jak fotokomórki, kraty bezpieczeństwa, drzwi, itp.
- Sterowanie elektryczne – sterownik zamontowany jest szafie rozdzielczej powinien on zawierać wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie niezbędne do automatycznego przebiegu produkcji, umożliwienie zdalnej diagnostyki w razie usterki, system zabezpieczenia przeciwwypadkowego, panel dotykowy

- g) Część VII - urządzenie do smarowania form - zadaniem układu smarowania form będzie pokrycie odpowiednią ilością oleju form zalewowych, Zamawiający posiada formy, o następujących parametrach: długość 6380, szerokość 2096, wysokość 800, ilość klamer zaciskowych 6 szt. waga około 1900 kg.
- h) Część VIII - system kołysania form -proces pobudzania wyrastania odlewu – realizowany będzie przez system rolkowy - cykl od 1 do 2 impulsów/min, moc napędu silników 11 kW, ilość komór/stanowisk dojrzewania 40, falowniki wdrożone wraz z systemem sterowania.

2) **Wyposażenie dozowni w środki trwałe, - 4 części, tj.:**

- a) Część IX system dozowania szlamów (urządzenia służące do transportu, pomiaru gęstości i odważania odpowiedniej ilości szlamu), o następujących parametrach:
- wydajność pompy od 10 do 30m<sup>3</sup>/h
  - gęstość podawanego szlamu od 1,2 do 1,8kg/dm<sup>3</sup>
  - wysokość podnoszenia min. 20m
  - pojemność zasobnika min. 6m<sup>3</sup>
  - system sterowania,

Urządzenie powinno składać się z między innymi z następujących elementów:

- Zawory (szlam piaskowy i powrotny),
  - Pompa szlamu piaskowego, powrotnego,
  - Dozowanie wody zaporowej(szlam piaskowy i powrotny) ,
  - Gęstościomierz,
  - Zbiorniki wagowe,
  - Pętla wagowa,
  - System dozowania surowców dodatkowych,
  - Armatura do silosa,
  - Zbiornik do ważenia np. cementu, wapna, gipsu, itp.
  - Transporter ślimakowy do np. cementu, wapna, gipsu, itp.
  - System obiegu zimnej i ciepłej wody,
  - Pompa ciepłej i zimnej wody,
- b) Część X system dozowania materiałów sypkich (urządzenia służące do transportu i odważania materiałów sypkich), o następujących parametrach technicznych:
- wydajność ślimaków transportowych min. 20t/h
  - pojemność wag min. 2m<sup>3</sup>
  - program sterujący procesem (program informatyczny, którego zadaniem jest kontrola i korekta parametrów technologicznych wpływających na proces mieszania)
- c) Część XI urządzenie mieszające zarób. Urządzenie będzie służyło do wymieszania wszystkich komponentów, które będą podawane w odpowiedniej kolejności i ilości do urządzenia mieszającego. Urządzenie mieszające po odpowiednim czasie mieszania zostanie otworzony zwór spustowy mieszarki i przez system napełniania formy

przetransportowany na odpowiednie stanowisko, o następujących parametrach:

- obroty mieszarki od 150 do 550 obrotów/min
- objętość mieszarki min.  $5\text{m}^3$

d) Część XII - system dozowania aluminium (urządzenia służące do przygotowania zawiesiny aluminiowej potrzebnej do procesu technologicznego)

- obroty mieszarek min. 40 obrotów/min
- objętość mieszarek min.  $2\text{m}^3$
- wydajność pomp  $0,5\text{m}^3/\text{min}$

### 3) Wyposażenie młynowni w środki trwałe- 3 części, tj.:

Część XIII - kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego (urządzenia ciągu technologicznego kruszenia i dozowania służą do rozdrobnienia materiału niepełnowartościowego powstałego podczas produkcji. Urządzenia te pozwalają na recykling i ponowne wykorzystanie) - wydajność min.  $5\text{t/h}$  - moc silników min.  $49\text{kW}$ , w skład urządzenia wchodzi:

- rozdrabniacz dwuwałowy ślimakowy do wstępnego rozdrabniania o następujących parametrach:
  - zasilanie:  $400\text{V}$ ,  $50\text{ Hz}$
  - wydajność do  $10\text{ m}^3/\text{h}$
  - moc zainstalowana  $2 \times 15\text{kW}$
- przełożnik taśmowy do transportu wstępnie rozkruszonego materiału, o następujących parametrach:
  - zasilanie:  $400\text{V}$ ,  $50\text{ Hz}$
  - wydajność do  $10\text{ m}^3/\text{h}$
  - moc zainstalowana  $1 \times 4,0\text{ kW}$
  - szerokość taśmy  $650\text{ mm}$
  - długość przełożnika  $12\text{m}$
- krusząka młotkowa do końcowego kruszenia materiału, o następujących parametrach:
  - zasilanie:  $400\text{V}$ ,  $50\text{ Hz}$
  - wydajność do  $10\text{ m}^3/\text{h}$
  - moc zainstalowana  $1 \times 55\text{ kW}$
  - sito preferowane o oczkach  $\varnothing 5\text{mm}$ ,
- konstrukcja wsporcza, na której będzie posadowiona krusząka młotkowa oraz przełożnik ślimakowy, o następujących parametrach:
  - konstrukcja w stanie zdemontowanym,
  - masa konstrukcji około  $3000\text{ kg}$
- przełożnik ślimakowy korytowy do odbioru skruszonego materiału z krusząki młotkowej i podawania na zasyp przełożnika kubelkowego
  - zasilanie:  $400\text{V}$ ,  $50\text{ Hz}$
  - wydajność do  $10\text{ m}^3/\text{h}$
  - moc zainstalowana  $1 \times 1,5\text{ kW}$
  - długość przełożnika  $2\text{ m}$

- f) przenośnik kubelkowy taśmowy do transportu pionowego pokruszonego materiału do zbiornika magazynowego, o następujących parametrach:
- zasilanie: 400V, 50 Hz
  - wydajność do 10 m<sup>3</sup>/h
  - moc zainstalowana 1x7,5 kW
  - szerokość kubelka 250mm
  - wysokość podnoszenia 22 m

Część XIV - urządzenie do mielenia (przystosowanie młyna do uzyskania o odpowiednich parametrach szlamu piaskowego)- wydajność min. 23t/h

Część XV - system dozowania półproduktów (urządzenia służące do transportu, odważania półproduktów wykorzystywanych w produkcji szlamu) – wydajność min. 15 ton/godzinę.

- 4) Wykonawca zapewni instalację przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
  - 5) Oddanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.
  - 6) Zamawiający przewiduje odbiory częściowe przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny.
  4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
  5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem prób/ testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
  6. Transport i ubezpieczenie w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy.
  7. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
  8. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
  9. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
    - 1) w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim lub angielskim, instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia (instrukcja obsługi, konserwacji i listy części zamiennych),
    - 2) dokumentację techniczną, oprogramowania, komponentów

- 3) w wersji drukowanej, w języku polskim lub angielskim, dokumentu gwarancyjnego i serwisu. Gwarancja nie może, zawierać zapisów mniej korzystnych niż zapisów określonych w zapytaniu ofertowym.

10. Gwarancja i serwis gwarancyjny :

- 1) Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego - minimum 12 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. **Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.**
- 2) W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca zapewni:
  - a. bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania informacji (telefonicznie, mailowo) w zakresie funkcjonowania (pracy) urządzeń składających się na przedmiot zamówienia;
  - b. instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania przedmiotu zamówienia,
  - c. obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy w godzinach od 08:00 do 16:00; .
  - d. przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, jednak minimum jeden raz w roku, z tym, że ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
- 3) W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
- 4) Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego – rozumiany jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta u Zamawiającego – wynoszący nie dłużej niż 15 godzin od chwili zgłoszenia..
- 5) Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki - 2 dni robocze – od daty zgłoszenia.
- 6) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnia się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
- 7) Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
- 8) W przypadku trzykrotnego wystąpienia wady tego samego rodzaju w urządzeniu składającym się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych.
- 9) W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia.



- 10) Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu zamówienia z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem..
- 11) Usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem z opisem rodzaju i ewentualnych przyczyn wady oraz sposobu jej usunięcia, a wykonane czynności zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej.
- 12) Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

**11. CPV: 42000000-6 maszyny przemysłowe**

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.09.2018 r.
2. Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany powyższych terminów, tj. wydłużenie lub skrócenie terminu. Szczegółowy opis zmiany w tym zakresie został opisany w Dziale XIII niniejszego zapytania ofertowego.
4. **Sposób rozliczenia:**
  - 1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
  - 2) Zamawiający przewiduje wypłaty częściowe na podstawie faktur częściowych i podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbiorów częściowych w wysokości nie wyższej niż 50% wartości wynikającej z oferty.
  - 3) Zamawiający przewiduje przedpłaty na podstawie faktur zaliczkowych, w wysokości nie wyższej niż 35% wartości wynikającej z oferty.
  - 4) Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur zaliczkowych, faktur częściowych, faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
  - 5) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
  - 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów płatności oraz wysokości wypłacanych zaliczek lub płatności częściowych i końcowej.

#### **V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 19.09.2016 r.
6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą,

uruchomieniem, przeprowadzeniem prób/ testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

## **VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **19.09.2016 r. do godziny 09:00** w sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do minimum **31.12.2016 r.**
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy, oświadczenia, inne dokumenty a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

## **VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert dla każdej z 15 części.

<b>KRYTERIUM</b>	<b>WAGA (%)</b>
<b>Wartość netto</b>	60

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

a) Wartość netto, dla każdej części -Pc

$$P = \frac{C_n \times 60}{C_b}$$

P – otrzymane punkty  
 $C_n$  – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert  
 $C_b$  – wartość netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 60 pkt.

b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium **okres gwarancji** Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty okres gwarancji w liczbie miesięcy dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno.

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniany w następujący sposób:

Lp.	Okres gwarancji w liczbie miesięcy	Liczba przyznanych punktów
1	<=24	40
2	23	38
3	22	35
4	21	33
5	20	30
6	19	25
7	18	20
8	17	15
9	16	10
10	15	7
11	14	5
12	13	2
13	12	0

**W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu oferty, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.**

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 40 pkt.

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu w /w kryterium oceny ofert, tj.  $P = P_c + P_g$**
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą sumą mocy w WAT środków trwałych.

## **VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:
  - 1) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
  - 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia:**  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
  - 3) **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
  - 4) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym**  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.*
  - 5) **sytuacji ekonomicznej i finansowej**  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .*
2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.

## **IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ**

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII i XI, należy złożyć:
  - 1) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- 2) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – załącznik 3 do zapytania ofertowego;
- 3) **opisy i fotografie** przedmiotu zamówienia, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, potwierdzające wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

#### **X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaze każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

#### **XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
  - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
  - 3) pełnieniu funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
  - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa środków trwałych** na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

2. Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia warunków gwarancji w umowie z Zamawiającym. Warunki te nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych niż zapisów określonych w zapytaniu ofertowym.

#### 4. **Poufność:**

- 1) W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, a także po jej ustaniu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą (informacje poufne), z którymi zapozna się, bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiegokolwiek formie w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Zamawiającego informacji poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
- 3) Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i w sposób zapewniający ochronę poufności.

#### 5. **Własność intelektualna:**

- 1) Strony uznają, że na mocy niniejszego postępowania nie dochodzi do jakiegokolwiek obciążenia lub rozporządzenia jakimkolwiek prawami własności intelektualnej należącymi do Zamawiającego. Zamawiający nie udziela Wykonawcy, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, jakiegokolwiek prawa własności przemysłowej, lub innego prawa własności intelektualnej, w tym nie udziela jakiegokolwiek licencji.
- 2) Strony uznają, że dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, a także wszelkie opracowane materiały i informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia stanowią własność Zamawiającego.
- 3) Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi.

#### 6. **Sposób rozliczenia:**

- 1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
- 2) Zamawiający przewiduje wypłaty częściowe na podstawie faktur częściowych i podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbiorów częściowych w wysokości nie wyższej niż 50% wartości wynikającej z oferty.
- 3) Zamawiający przewiduje przedpłaty na podstawie faktur zaliczkowych, w wysokości nie wyższej niż 35% wartości wynikającej z oferty.

- 4) Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur zaliczkowych, faktur częściowych, faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
- 5) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
- 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów płatności oraz wysokości wypłacanych zaliczek lub płatności częściowych i końcowej.

#### **7. Siła wyższa**

- 1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę, lub inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
- 2) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
- 3) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
- 4) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **8. Wady przedmiotu zamówienia:**

- 1) Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady są możliwe do usunięcia przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, żądając ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie;
  - b) jeżeli wad usunąć się nie da, ale według Zamawiającego jest możliwość użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć przedmiot zamówienia;
  - c) jeżeli wad usunąć się nie da i według Zamawiającego przedmiot zamówienia nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej.
- 2) Odmowa przyjęcia przedmiotu zamówienia jest równoznaczna z uznaniem, że nie został on wykonany i dostarczony w terminie.
- 3) W przypadku, gdy wady są możliwe do usunięcia przez Wykonawcę i Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie:

- a) jeżeli wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne, tj. za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.
- b) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie lub nie zostaną usunięte w sposób należyty, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu.

#### 9. Kary umowne:

- 1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
  - a) 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia,
  - b) 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony umową lub przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,
- 2) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia.
- 3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
- 4) Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.

#### 10. Odstąpienie od Umowy:

- 1) Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy na realizację przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
  - a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia o więcej niż 14 dni.
  - b) gdy przedmiot zamówienia jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i z umowie, , jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie stwierdzonych naruszeń,
  - c) gdy według oceny Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy .
- 2) W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

#### 11. Podwykonawcy:

- 1) Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:
  - a) .....
  - b) .....
- 2) Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać jaka część przedmiotu umowy zostanie wykonana przez Podwykonawcę. Kopię umowy z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia umowy z Podwykonawcą winna gwarantować Wykonawcy należyte wywiązanie się z umowy z Zamawiającym.



- 3) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku..
- 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami. (w przypadku gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami.).

#### **12. Postanowienia końcowe:**

- 1) Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu.
- 2) Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
- 3) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
- 4) Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.
- 5) Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
- 6) W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa materialnego polskiego.
- 7) Umowa sporządzona zostanie w języku polskim.

### **XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY**

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- 1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
- 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- 3) zmiana wysokości płatności lub terminu płatności zaliczek dla Wykonawcy.
- 4) wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
  - a) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
  - b) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

- c) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od Umowy.
  - 5) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
  - 6) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
  - 7) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

#### **XIV.ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
Miejscowość i data

.....  
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

**"PREFABET - OSŁAWA  
DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA**  
77-143 Studzienice  
Osława Dąbrowa

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym **na dostawę środków trwałych** na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.3.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 za wartość:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Nazwa/Model/ Producent	Wartość netto
<b>Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe</b>			
Część I urządzenie do separacji	1 szt.		
Część II manipulator, *)	1 szt.		
Część III dna rusztowe, *)	1 szt.		
Część IV stół odbiorczy, *)	1 szt.		
Część V szlamator ścinek, *)	1 szt.		
Część VI przesuwница do transportu wprowadzania i wyprowadzania form do stanowisk dojrzewania, *)	1 szt.		
Część VII urządzenie do smarowania form, *)	1 szt.		
Część VIII system kołysania form *)	1 szt.		
<b>Wyposażenie dozowni w środki trwałe</b>			
Część IX system dozowania szlamów, *)	1 szt.		
Część X system dozowania materiałów sypkich, *)	1 szt.		
Część XI urządzenie mieszające zarób *)	1 szt.		

Część XII system sterowania *)	1 szt.		
Część XIII program sterujący procesem *)	1 szt.		
Część XIV system dozowania aluminium *)	1 szt.		
<b>Wyposażenie młynowni</b>			
Część XV kruszenie i dozowanie materiałów niepełnowartościowych, *)	1 szt.		
Część XVI urządzenie do mielenia, *)	1 szt.		
Część XVII system dozowania półproduktów. *)	1 szt.		
Wartość ogółem			

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia .....
5. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi:
  - I. urządzenie do separacji -... miesięcy\*).
  - II. manipulator- .... miesięcy\*).
  - III. dna rusztowe-.... miesięcy\*).
  - IV. stół odbiorczy .... miesięcy\*).
  - V. szlamator ściniek .... miesięcy\*).
  - VI. przesuwnica do transportu wprowadzania i wyprowadzania form do stanowisk dojrzewania .... miesięcy\*).
  - VII. urządzenie do smarowania form .... miesięcy\*).
  - VIII. system kołysania form .... miesięcy\*).
  - IX. system dozowania szlamów.... miesięcy\*).
  - X. system dozowania materiałów sypkich.... miesięcy\*).
  - XI. urządzenie mieszające zarób.... miesięcy\*).
  - XII. system sterowania.... miesięcy\*).
  - XIII. program sterujący procesem.... miesięcy\*).
  - XIV. system dozowania aluminium.... miesięcy\*).
  - XV. kruszenie i dozowanie materiałów niepełnowartościowych.... miesięcy\*).
  - XVI. urządzenie do mielenia.... miesięcy\*).
  - XVII. system dozowania półproduktów.... miesięcy\*).
6. Oświadczamy, że najniższa suma mocy środków trwałych wynosi ..... WAT.
7. **Oświadczamy**, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie .....
8. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:

Pan/Pani: .....

tel.: .....

email: .....

9. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .....

2) .....

3) .....

.....  
(*podpis i/lub pieczęć upoważnionego  
Przedstawiciela Wykonawcy*)

\*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego **na dostawę środków trwałych** na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.3.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego  
Przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego **na dostawę środków trwałych** na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.3.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego  
Przedstawiciela Wykonawcy)